

Ἐγώ
τό ἀγέννητο
παιδί






ΕΚΔΟΣΗ 10.2005
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Γειά σας!
Είμαι ένα παιδάκι
στό ξεκίνημα τῆς ζωῆς μου!

...τὴν πρώτη ἑβδομάδα

στό μέσο τοῦ κύκλου τῆς μητέρας μου,
δυό ἑβδομάδες μετά τὴν τελευταία τῆς
περίοδο, τό ὠάριό τῆς, μέ 23
χρωμοσώματα περίμενε στήν ὠοθήκη.
Τότε ἦρθε τό σπερματοζῶριο τοῦ
πατέρα μου μέ ἄλλα 23 χρωμοσώματα
κι ἀγκαλιάστηκαν σφιχτά,
δημιουργώντας ἐμένα! Δύο μέρες
περίπου ἀργότερα ἄρχισα νά
πολλαπλασιάζομαι ἰλιγγιωδῶς καί νά
διαφοροποιοῦμαι ἀπό τούς γονεῖς μου.
Μαζί μέ τά 30.000 γονίδιά μου πέρασα
μέσα ἀπ' τίς σάλπιγγες κι
ἐγκαταστάθηκα στή μήτρα. Ἐδῶ θά
φωλιάσω ὥσπου νά γεννηθῶ.



Ἐδῶ εἶμαι στήν 4η μέρα μου.
Τό ἐπάνω μέρος θά γίνει τό σώμα μου,
ἐνῶ τό κάτω ὁ πλακούντας μου.



Μόλις έχω πάρει
τή θέση μου στη μήτρα

...τήν δεύτερη εβδομάδα


Ήδη έχω πολλαπλασιαστεί σε περισσότερα από 8.000 κύτταρα, διαφοροποιημένα σε τρία βλαστικά φύλλα. Σε 9 μήνες τά κύτταρά μου μου θά είναι περισσότερα από 6.000.000.000.000! Πρώτα σχηματίζονται ο όμφάλιος λώρος και ο πλακούντας, πού μέ τροφοδοτοῦν μέ θρεπτικές ουσίες και ὀξυγόνο. Ήν και τρέφομαι και θερμαίνομαι ἀπό τή μητέρα μου, δέν ἔχουμε τό ἴδιο αἷμα οὔτε ξέρει ἀκόμα ὅτι ὑπάρχω. Μάλιστα περιμένει τήν κανονική ἔμμηνο ροή στό τέλος τῆς ἐβδομάδας.



Τά μέρη τοῦ σώματός μου
ἤδη μποροῦν νά ξεχωρίσουν

...τήν τρίτη εβδομάδα

Σχηματίζονται ἡ σπονδυλική μου στήλη, τό κεφάλι μου, οἱ πνεύμονες, τό στομάχι, τό ἔντερο και τά νεφρά μου. Τό συκώτι μου παράγει τό αἷμα μου. Ἀπό τήν 18^η ἡμέρα ἀρχίζει νά σχηματίζεται τό καρδιαγγειακό μου σύστημα.



Έδω μέ βλέπετε μέσα στον
άμνιακό σάκο, τό σπίτι μου

...τήν τετάρτη εβδομάδα

Συμπληρώνω τόν πρῶτο μήνα τῆς ζωῆς μου! Έχω ὕψος μισό ἑκατοστό καί ζυγίζω μισό γραμμάριο! Οἱ γάμπες μου εἶναι σάν μικρές φτεροῦγες καί τά χέρια μου ἔχουν σχηματιστεῖ. Ἄν καί ζῶ ἤδη ἕνα μήνα, ἡ μητέρα μου μόλις τώρα ἀρχίζει νά τό ὑποψιάζεται, καθῶς ἡ περίοδος τῆς καθυστερεῖ ἐδῶ καί δύο ἐβδομάδες. Μέ τούς ὑπέρηχους **μπορεῖτε ν' ἀκούσετε τήν καρδιά μου νά χτυπᾷ**. Ἡ ἴδια αὐτή καρδιά θά χτυπᾷ μέχρι νά πεθάνω.



...τήν πέμπτη εβδομάδα

Σέ μία ἐβδομάδα τό ὕψος καί τό βάρος μου ἔχουν διπλασιαστεῖ! Έχω ὕψος ἕνα ἑκατοστό καί βάρος ἕνα γραμμάριο. Ξεχωρίζουν τό κεφάλι, ὁ θώρακας καί ἡ κοιλιά μου. Σχηματίζονται τά μάτια μου μέ τόν ἀμφιβληστροειδή, τόν φακό καί τά βλέφαρα. Ξεπροβάλλουν τά αὐτιά καί ἡ μύτη μου. **Στόν ἐγκέφαλό μου πρωτοεμφανίζεται ἡ καταβολή τοῦ κέντρου τοῦ λόγου. Μπορεῖ νά καταγραφεῖ ἀκόμα καί τό ἠλεκτροκαρδιογράφημά μου!**



Έδω βλέπετε τήν πλάτη μου

...τήν έκτη έβδομάδα

Έχουν διαφοροποιηθεί οί γονάδες μου καί διακρίνονται τά δάχτυλα στά χέρια καί στά πόδια μου. Στο τέλος τής έβδομάδας τά έγκεφαλικά μου κύματα μπορούν νά καταγραφούν σέ ένα κανονικό ήλεκτροεγκεφαλογράφο. Κι ώστόσο κάποιοι λένε πώς άκόμα δέν έχω ψυχή...




...τήν έβδομη έβδομάδα

Ό έγκέφαλός μου είναι τέλειος. Μπορώ νά αισθανθώ καί αντίδρω σύμφωνα μέ τά έρεθίσματα. Άνοιγουν τά χείλη μου, μπορώ νά κάνω θηλαστικές καί καταποτικές κινήσεις. Τά δάχτυλά μου μακραίνουν καί τά δακτυλικά μου άποτυπώματα παίρνουν τή μορφή πού θά έχουν σ' όλη μου τή ζωή.



...τήν ὄγδοη εβδομάδα (ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ)



Οί 60 πió σπουδαίες ήμέρες τής ζωής μου: **Όλα τά ὄργανά μου ἔχουν σχηματιστεῖ.** Τώρα πιά δέν θά δημιουργηθοῦν ἄλλα. Συνεχῶς θά μεγαλώνω καί οἱ λειτουργίες μου θά τελειοποιοῦνται. Στούς ἑπτά μήνες πού ἔχω μπροστά μου ὡσπου νά γεννηθῶ, τό ὕψος μου θά εἰκοσαπλασιαστεῖ (μέχρι ἐξήντα ἑκατοστά), καί τό βάρος μου θά αὐξηθεῖ χίλιες φορές (τρία κιλά καί περισσότερο).



...τήν ἕνατη - δέκατη εβδομάδα

Τώρα πιά λειτουργοῦν ὅλα μου τά ὄργανα: μύες καί νεῦρα συγχρονίζονται, κινῶ χέρια καί πόδια, πιπιλίζω τό δάχτυλο.

Μπορῶ νά πιάνω ἕνα μικρό ἀντικείμενο.

Ἐναπηδῶ καί κολυμπῶ στό ζεστό ἀμνιακό ὑγρό. **Ἄν μέ τρυποῦν, αἰσθάνομαι πόνο.**

Ἄκούω τούς ἤχους καί θυμᾶμαι τούς χτύπους τής καρδιάς τής μητέρας μου.

Ἄν γεννηθῶ θά τούς ἀποζητῶ.



...τήν ενδέκατη-δωδέκατη εβδομάδα

Ήδη είμαι 8 εκατοστά και ζυγίζω 25 γραμμάρια. Μέσα σέ ένα μήνα τό ύψος μου τριπλασιάστηκε και τό βάρος μου όκταπλασιάστηκε! Φυτρώνουν τά μαλλιά και τά νύχια μου! **Ή όμοιότητα πού έχω μέ τούς γονείς μου στά χαρακτηριστικά είναι πιά φανερή.** Όλες οι ψυχικές και έγκεφαλικές μεταβολές τής μητέρας μου και

κάθε ουσία πού χρησιμοποιεί έπηρεάζουν κι έμένα.

Όταν ή μητέρα μου άνησυχεί γιά μένα,

έγώ τό αισθάνομαι. Τό ίδιο και όταν τήν πιάνει άγωνία, κάτι πού είναι **σύνθηδες και κανονικό** τούς δύο πρώτους μήνες τής έγκυμοσύνης και δημιουργείται από τόν φόβο γιά τό μέλλον, γιά τό «νέο» και άγνωστο. Τό νοιώθω όταν καμμιά φορά έχει ίλιγγους, πονοκέφαλο, έμέτους, ναυτίες... Άλλά όλα αυτά θά περάσουν καθώς ή έγκυμοσύνη εξελίσσεται. Κι όταν ή μαμά μου μέ κρατήσει στά χέρια τής, θά τής φανούν άσήμαντα πιά...

Κάποιες φορές όμως ή μαμά μου φοβάται υπερβολικά...

... είτε γιατί είναι ανύπαντρη, είτε γιατί ο μπαμπάς μου δεν είναι μαζί της ή είναι κι αυτός φοβισμένος. Μπορεί νά είναι πολύ νέα, νά μήν έχει τελειώσει τίς σπουδές της και νά μήν έχει δουλειά ή ακόμα



νά αισθάνεται κάποια απειλή έγκατάλειψης ή αντιμετώπισης έχθρότητας. 'Ο έρχομός μου της φαίνεται «θουνό». Ξέρω ότι θέλει νά αποφασίσει τό καλύτερο και γιά τούς δύο μας. 'Αλλά πώς θά γίνει αυτό; Στή σκέψη της, τά προβλήματα πού θά έχει αν μέ κρατήσει συχνά της φαίνονται άξεπέραστα. Τά πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα, τό ξέρω... Όμως...

Πώς ή μαμά μου θ' αποφασίσει υπεύθυνα;

Κάποιος πρέπει νά της μιλήσει γιά τίς επιπτώσεις πού θά έχει αν μέ αποχωριστεί μέ αυτό πού συχνά άποκαλείται «**διακοπή έγκυμοσύνης**», δηλαδή **άμβλωση / έκτρωση**. Αυτό θά είναι ή δολοφονία μου, γιατί από τήν σύλληψή μου είμαι κανονικός άνθρωπος μέ ζωή, και μάλιστα μοναδικός σ' όλόκληρο τόν κόσμο. Όστόσο, πολλοί προσπαθούν νά τήν πείσουν ότι ή «διακοπή της κύησης» δεν είναι κάτι κακό – ειδικά αν είμαι πολύ μικρό... Συχνά ή άμβλωση γίνεται χωρίς νά έχει συνειδητοποιήσει ή μαμά μου ότι, όπως έχει διαπιστώσει ή ιατρική έπιστήμη, από τή σύλληψή μου έχω ζωή.

Καί πῶς γίνεται ἡ «διακοπή τῆς κύησης»;

- Μέ **χειρουργική ἐπέμβαση**: μέ εἰδικά ἐργαλεῖα προκαλοῦν διαστολή τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας καί μέ βγάζουν κομματιάζοντάς με μέ **μηχάνημα ἀναρρόφησης** ἢ μέ **αἰχμηρά ξέστρα**. Μποροῦν ἐπίσης νά μέ βγάλουν μέ **μικρή καισαρική τομή**.
- Μέ **χάπια**, πού μέ νεκρώνουν καί προκαλοῦν τήν ἀποβολή μου. Ἄν δέν ἀποβληθῶ ὀλόκληρο, τά ὑπόλοιπα κομμάτια μου θά πρέπει νά ἀφαιρεθοῦν χειρουργικά.
- Μέ **ἐγχυση ἁλατος** στό ἀμνιακό ὑγρό μου, γιά νά καῶ ζωντανό καί μετά νά γεννηθῶ νεκρό. Παλιότερα αὐτός ὁ τρόπος χρησιμοποιόταν συχνά.
- Μέ **τό χάπι τῆς ἐπόμενης ἡμέρας**. Πολλοί δέν γνωρίζουν ὅτι τό χάπι αὐτό δέν ἀποτρέπει τή σύλληψη, ἀλλά ἐμποδίζει τήν ἐμφύτευσή μου στή μήτρα, τελειώνοντας ἔτσι τή σύντομη ζωή μου
- Μέ διάφορους ἄλλους τρόπους...

Ἐπάρχουν πολλές μέθοδοι ἔκτρωσης, ἀλλά μέ ὅλες, παλιές ἢ σύγχρονες, ὁ θάνατός μου εἶναι μαρτυρικός. Ἡ καρδιά μου θά χτυπάει μέ πείσμα καί θά ἀγωνίζομαι μάταια νά κρατηθῶ στή ζωή.

Συσκευή ἀναρρόφησης πού χρησιμοποιεῖται κατά κανόνα στίς ἐκτρώσεις πρώτου τριμήνου. Τό ἔμβρυο συνθλίβεται καί μετατρέπεται σέ πολτό.



Καί είναι ή άμβλωση χωρίς συνέπειες γιά τί μητέρα μου;

Ή αλήθεια γιά τίς συνέπειες τής έκτρωσης είναι ότι **άπό τόν άδικο θάνατό μου κινδυνεύει καί ή μητέρα μου καί τά τυχόν έπόμeνα άδέλφια μου**, γιατί οί γυναίκες πού ύποβάλλονται σέ έκτρωση αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους:

- Διάτρηση τής μήτρας
- Ρήξη τραχήλου
- Έμφάνιση προδρομικού πλακούντα
- Μελλοντική έξωμήτρια κύηση
- Ένδομητρίτιδα
- Ένδοτραχηλίτιδα
- Πυελική φλεγμονή
- Δευτεροπαθή άμηνόρροια ή στείρωση
- Ένδομητρικές συμφύσεις
- Άνεπάρκεια έσωτερικού τραχηλικού στομίου
- Αύξημένη περιγεννητική νοσηρότητα καί θνησιμότητα
- Καθ' έξιν άποβολές
- Πρώιμους τοκετούς



Μελέτες έδειξαν ότι ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού διπλασιάζεται για τις γυναίκες που κάνουν έκτρωση στην πρώτη έγκυμοσύνη και πολλαπλασιάζεται με δύο ή περισσότερες εκτρώσεις.

Μελέτες αποκάλυψαν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία στις γυναίκες που υποβάλλονται σε έκτρωση, σε βαθμό που οι ειδικοί έχουν εντάξει τα συμπτώματα σε ειδική κατηγορία της μετατραυματικής άγχώδους διαταραχής, τό «μετεκτρωτικό σύνδρομο»:

- 44% παρουσιάζουν νευρικές διαταραχές
- 36% διαταραχές ύπνου
- 30% - 50% προβλήματα στη σεξουαλική ζωή
- 25% Έπισκέπτονται ψυχίατρο - 60% αναφέρουν ιδεασμό αυτοκτονίας, τό 28% από αυτές επιχειρεί αυτοκτονία
- προβλήματα σχετικά με παιδιά που γεννούν μελλοντικά: αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, μείωση των μητρικών δεσμών, αύξημένες πιθανότητες κακοποίησης και κατάληξης του ζευγαριού στο χωρισμό και τό διαζύγιο.



Ποιός μπορεί νά βοηθήσει τή μητέρα μου

Τό Κέντρο Φροντίδας Μητέρας καί Παιδιοῦ πού ἔχει ἰδρύσει ὁ Σύλλογος Προστασίας Ἀγέννητου Παιδιοῦ εἶναι στήν ὑπηρεσία κάθε γυναίκα, ἔγγαμη ἢ ἀγάμη, πού ἀντιμετωπίζει ὅποιοδήποτε πρόβλημα ἐξ αἰτίας τῆς ἐγκυμοσύνης της.

Προσφέρει δωρεάν καί μέ διακριτικό τρόπο:

- ✓ **Παροχή πληροφοριῶν.** Ἐνημερώνει γιά τά δικαιώματα τῆς μητέρας μου καί τά δικά μου. Φέρνει σέ ἐπαφή μέ πρόσωπα, ὑπηρεσίες καί ὀργανισμούς πού ἀπαιτεῖ κάθε περίπτωση.
- ✓ **Ψυχολογική ὑποστήριξη.** Ἐξειδικευμένες κοινωνικές λειτουργοί καί ἐκπαιδευμένες ἐθελόντριες συνεργάζονται μαζί της μέ ἀγάπη τόσο στή διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης της ὅσο καί ἀφοῦ γεννηθῶ.
- ✓ **Πρακτική βοήθεια.** Τό Κέντρο παρέχει εἶδη πρώτης ἀνάγκης (τρόφιμα, ἐνδύματα, φάρμακα) καί βοηθᾶ οὐσιαστικά στήν εὐρεση ἐργασίας.
- ✓ **Ἱατρικές ὑπηρεσίες.** Μαιευτῆρες – γυναικολόγοι πού συμμετέχουν στίς προσπάθειες τοῦ Κέντρου, προσφέρουν ὑπηρεσίες ὑψηλῆς ποιότητας ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη. Παράλληλα τό Κέντρο ἐνημερώνει καί παραπέμπει σέ κατάλληλες γυναικολογικές, παιδιατρικές, μαιευτικές καί ἄλλες ὑπηρεσίες.
- ✓ **Νομική κάλυψη.** Τό Κέντρο συμβάλλει στήν ἐπίλυση προβλημάτων νομικῆς φύσης μέ τόν τρόπο πού ἀρμόζει σέ κάθε περίπτωση.
- ✓ **Φιλοξενία.** Ὄταν ἡ μητέρα ἢ ἡ οἰκογένεια ἔχει πρόβλημα στέγης, τό Κέντρο τή βοηθᾶ μέχρι νά λυθεῖ τό πρόβλημα.

Πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε

Έσείς που θέλετε να γίνετε έθελοντές και να βοηθήσετε έμένα και τη μητέρα μου



- γιατροί, μαιευτήρες, ψυχολόγοι, δικηγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί, ίερείς, οικογένειες, νέοι, χριστιανικές ομάδες
- όσοι μπορείτε να προσφέρετε εργασία, διάφορα είδη, χρήματα, φιλοξενία, οικιακή βοήθεια
- όσοι μπορείτε να διαδώσετε τά έντυπα που λένε τήν αλήθεια για μένα
- όσοι θέλετε να συμβάλετε ώστε να έρθω στον κόσμο

...μή διστάσετε να έπικοινωνήσετε μέ τό
Κέντρο Φροντίδας Μητέρας καί Παιδιού
του Συλλόγου Προστασίας 'Αγέννητου Παιδιού

Γραμμή έπικοινωνίας: 210-8828788

Παρέχει πάντα δυνατότητα έπικοινωνίας
μέ κοινωνική λειτουργό για κάθε έπείγουσα ανάγκη.

Μέ τη βοήθειά σας, το Κέντρο Φρονίδας Μητέρας και Παιδιού
έξασφαλίζει τα είδη που χρειαζομαι. Συγκεκριμένα:

- μέ 75.00 € τό μήνα εξασφαλίζει τό γάλα τῶν πρώτων ἡμερῶν μου (σέ σκόνη)
μέχρι νά γίνω 7 μηνῶν, ἂν ἡ μητέρα μου δέν μπορεῖ νά μέ θηλάσει.
- μέ 60.00 € τό μήνα εξασφαλίζει τό γάλα μου ἀπό τήν ἡλικία τῶν 7 μηνῶν, πού
μπορῶ νά πίνω ἐβαπορέ.
- μέ 50.00 € τό μήνα καλύπτει τίς πάνες μου ἀπό τή στιγμή πού θά γεννηθῶ.
- μέ 20.00 € τό μήνα εξασφαλίζει τίς βρεφικές μου κρέμες.
- μέ 30.00 € τό μήνα εξασφαλίζει στή μητέρα μου τίς ἀπαραίτητες
βιταμίνες καί συμπληρώματα διατροφῆς, πού τρέφουν καί δυνα-
μώνουν ἐκείνη καί ἐμένα κατά τήν ἐγκυμοσύνη καί τό θηλασμό.



ΝΑΙ! Θέλω κι ἐγώ νά βοηθήσω τό Σύλλογο Προστασίας Ἀγέννητου Παιδιοῦ.
Σᾶς στέλνω τό κουπόνι συμπληρωμένο μέ τά ἀκριθῆ στοιχεῖα μου.

Ἐπώνυμο: _____

Όνομα: _____

Διεύθυνση: _____ Πόλη: _____

Τ.Κ.: _____ Τηλ.: _____

30,00 € 60,00 € 120,00 € Ἄλλο ποσό _____

Κάθε μήνα Κάθε 3 μῆνες Κάθε 6 μῆνες Ἐφάπαξ


Θά περιμένω νά μοῦ στείλετε ἔντυπο ταχυπληρωμῆς μέ τό ὅποιο θά καταθέσω
τά χρήματα στό ταχυδρομείο.

Θά καταθέσω τό ποσό σέ τραπεζικό λογαριασμό τοῦ Συλλόγου καί θά σᾶς στείλω
ταχυδρομικῶς φωτοτυπία τῆς κατάθεσης ὥστε νά μοῦ στείλετε τήν ἀπόδειξη.

Ἐθνική: 065/296009-56 Ἐμπορική: 45261794

Alpha Bank: 123-002101-120879 Πειραιῶς 5044-016030-410

Οἱ δωρεές πρὸς τό Σύλλογο Προστασίας Ἀγέννητου Παιδιοῦ ἐκπίπτουν ἀπό τό φορολογητέο εἰσόδημα.



Ένισχύστε τήν δράση του
Κέντρου Φροντίδας
Μητέρας καί Παιδιοῦ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ἡπέρου 28, 10433 Ἀθήνα

Τηλ. 210-8828788, Fax 210-8235121

<http://www.unborn.gr> – email: unborn@unborn.gr